

Pregão Eletrônico

458245.42020 .8275 .4663 .66896786



Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Santa Catarina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2020 (SRP)

Às 08:00 horas do dia 06 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 18/2020 de 03/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 15, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto desta licitação a O REGISTRO DE PREÇOS para à aquisição de equipamentos laboratoriais para possibilitar a realização das análises de água e efluentes, principal objetivo do Laboratório do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM SUL, em conformidade com o Convênio Nº CV 0522/19, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde FUNASA e o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental CISAM SUL. Com Recursos Federais, conforme edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BURETA

Descrição Complementar: BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 10 ML, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.957,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SISTEMA DE MINIBIORREACTORES, AJUSTE C/ SAÍDA PARA INTERFACE, CAPACIDADE ATÉ 500 ML, COMPONENTES C/ SISTEMA DE AGITAÇÃO, BOMBAS, CONTROLADOR DE GÁS, OUTROS COMPONENTES SENSORES (PH, DO), TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 34.884,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 700,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ AMBIENTE CO2, MATERIAL* GABINETE AÇO AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 200 L, TEMPERATURA 50 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES C/ LÂMPADA UV, FILTRO PARTÍCULAS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.462,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO PH AUTOMÁTICA 5 PONTOS, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE PH A +20,00 PH, TENSÃO 110/220 V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.318,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 3.197,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 5**Descrição:** PIPETADOR**Descrição Complementar:** PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFobo, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.248,1200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, **pelo melhor lance de R\$ 1.095,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 6**Descrição:** TURBIDÍMETRO**Descrição Complementar:** TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.605,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 200,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO, MÉTODO FOTOMÉTRICO E TURBIDIMÉTRICO, AJUSTE CSAÍDA P/ INTERFACE, CAPACIDADE ATÉ 55 POSIÇÕES, ADICIONAL ATÉ 400 TESTES/HORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTIPARÂMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15.270,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 500,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, **pelo melhor lance de R\$ 15.270,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 8**Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 SELADORA POR CALOR, APLICAÇÃO 1 P/ TERMOCICLADOR, ADICIONAL 1 USO EM ROTOR TIPO DISCO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25.961,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 500,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - BURETA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	06/11/2020 08:00:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO****Não existem propostas para o item**

Não existem lances para o item**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	06/11/2020 08:00:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - ESTUFA LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX Modelo / Versão: WCM10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WCM10 - GABINETE DE OBSERVAÇÃO PARA LAMPADA UV DE 365NM, FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM ABERTURA NAS LATERAIS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE MARCA: IDEXX / USA	Não	Não	1	R\$ 2.440,0000	R\$ 2.440,0000	04/11/2020 15:35:07
09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI Marca: acs Fabricante: acs Modelo / Versão: acs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ AMBIENTE C02, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 200 L, TEMPERATURA ATÉ 50 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES C/ LÂMPADA UV, FILTRO PARTÍCULAS - marca : acs	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	05/11/2020 14:08:12

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	09.134.068/0001-38	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 2.440,0000	00.377.455/0001-20	06/11/2020 08:00:05:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/11/2020 08:04:44	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	06/11/2020 08:16:10	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Licitantes devem ofertar lances..
Encerrada Disputa Aberta	06/11/2020 08:27:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	06/11/2020 08:27:02	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	06/11/2020 08:43:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item com o preço acima do valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO	Não	Não	1	R\$ 3.197,0000	R\$ 3.197,0000	06/11/2020 07:34:58

ELETRO
ELETRONICA
GEHAKA
LTDA.

Marca: GEHAKA

Fabricante: GEHAKA

Modelo / Versão: PG3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO MICROPROCESSADO O pHmetro digital microprocessado, de bancada, é um instrumento para laboratório, preciso, rápido, compacto e de fácil utilização, que combina a possibilidade de medição de pH, milivoltagem, óxido redução (ORP) e temperatura de uma amostra. O Ph, pode ser utilizado em uma grande variedade de aplicações, tais como: controle de qualidade da água, de soluções, reagentes, formulas no processamento de alimentos, cosméticos, produtos farmacêuticos entre outras. Para medição de pH a faixa é de -2 pH a 20 pH, com a divisão selecionável de uma a três casas decimais em toda escala. Possui compensação de temperatura automática na faixa de medição de -10 a 130°C, ou manual, bastando remover o sensor de temperatura e escolher o valor da temperatura desejada. Para a medição de milivoltagem e óxido redução dispõe de uma faixa de leitura entre -2.000,0mV à +2.000,0mV, com divisão de 0,1mV. O modelo ph possui gabinete plástico tipo ABS de alto impacto, que garante robustez do equipamento por muitos anos e proteção, com pintura externa e resistente às condições laboratoriais. Fornecido com display tipo OLED gráfico com resolução de 128 x 64 dots, com alto brilho e contraste, que facilita a leitura da indicação do instrumento em qualquer tipo de ambiente. Com dígitos grandes e legíveis tornam a rotina de uso no laboratório mais fácil e amigável, além de ícones que facilitam a utilização do instrumento dispensando o acionamento constante do teclado. O teclado é do tipo alfa numérico, sensível e de alta legibilidade que permite a personalização total do instrumento e dessa forma atingir com facilidade as boas práticas de laboratório BPL. Teclas de atalhos possibilitam o acesso às funções específicas. A eletrônica do ph utiliza um conversor A/D de 24bits operando em conjunto com um filtro analógico e um amplificador de entrada com impedância melhor que 10 teraOhms, dando grande precisão e estabilidade às medidas. Dispõe ainda de interfaces tipo USB que permite a conexão do instrumento à um computador e a saída Serial RS232C possibilita a conectividade direta com impressora, possibilitando os registros das medidas com maior confiabilidade e em tempo real. O modelo é fornecido com um suporte tipo pantográfico que oferece grande liberdade de movimentos e apoio para o sensor de temperatura e os eletrodos de pH. O novo método de ajuste, utilizando entre um e até cinco soluções tampões facilita de sobremaneira o processo calibração do instrumento, tornando-o mais rápido e preciso.  Datalogger  Número de Pontos: 400  Modos de operação: Por tempo, comando impressão  Edição do Log: Apagar todos dados Entradas pH, ORP ou ION: Conector BNC e Pino de referência Compensação de temperatura: RCA - Fêmea Interfaces: RS232C e USB 2.0 Alimentação Entrada: 90 a 240VAC Saída 24VDC - Fonte chaveada Consumo 2 Watts Display Gráfico OLED Branco de 128x64dots. Faixa de temperatura de operação: 5°C a 45°C Faixa de umidade relativa de operação: 5% a 85% Temperatura de armazenamento: -10°C a 60°C Dimensões externas do instrumento: 180 x 75 x 225 mm (LxAxP) Peso liquido 1,6 kg Acessórios inclusos: Manual de instruções Eletrodo combinado sol. aquosas Sensor de temperatura PT1000 Suporte pantográfico de eletrodos Cabo de dados USB Adaptador de rede de 90 a 240 VAC para 24 VDC Também há possibilidade de ajustar o PG3000 em um único ponto, escolhido de acordo com a faixa de pH que será utilizada. pH Faixa de medição: -2,000 a 20,000 Divisão: 0,1; 0,01 e 0,001 selecionável Precisão: ±0,002 Pontos calibração: Até 5 pontos Edição dos tampões: SIM mV e mVORP Faixa de medição: ± 2.000,0 Divisão: 0,1 Precisão: ±0,2 Modo ORP: SIM Temperatura Faixa de medição: -10 a +130°C Divisão: 0,1 Precisão: ±0,1 Pontos calibração: 1 ponto Compensação: -5 a 130°C (Compensação automática de temperatura) Certificado de calibração RBC; Instalação e treinamento in-loco - Cidade de Orleans - SC; 01 (um) jogo de soluções, composto por: 01 Frasco de 250ml pH 4.01 +/-0,05pH 01 Frasco de 250ml pH 7.01 +/-0,05pH 01 Frasco de 250ml pH 10.01 +/-0,05pH 01 Frasco de 250ml KCL 3 mol Fornecidas com Certificado de Calibração de acordo com a ISO 17025

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 10.308,0000	R\$ 10.308,0000	05/11/2020 16:49:58
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO PH AUTOMATICA 5 PONTOS, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE-2,00 A +20,00 PH, TENSÃO 110/220 V

53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 21.000,0000	R\$ 21.000,0000	05/11/2020 14:18:35
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: 8509500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT MEDIDOR PH DIGITAL BANCADA HACH HQ411D COMPLETO Medidor Ph digital bancada modelo HQ411d, mede pH/mV e Temperatura quando conectados com sondas digitais Plug & Play tais como pH e ORP. O medidor reconhece automaticamente o tipo de sonda que está conectada a ele, as sondas armazenam um número de série exclusivo, as calibrações atuais, a identificação do usuário, da amostra, a data e hora de todas as leituras facilitando o gerenciamento dos dados, possibilita transferência de dados no formato GLP/ISO para computador ou cartão de memória via USB. O controle de supervisão pode ser definido utilizando senhas de acesso. O medidor analisa a amostra sob intervalo definido, em modo contínuo ou pressionar para ler (este congela o resultado após estabilização de leitura) e armazena os resultados conforme definição do usuário, o resultado é enviado automaticamente para qualquer dispositivo (PC/impressora ou memória) através de saídas USB integradas. Possui conexão de sondas que possibilita a leitura dos resultados simultaneamente no display, armazenamento de dados internos para até 1000 leituras. Alimentação: Baterias Alcalinas AA (opcional para backup) e fonte de alimentação bivo. Operação de 0-60°C; 90% umidade relativa sem condensação. Garantia: 3 anos no medidor, 6 meses para os eletrodos recarregáveis e estado sólido e 6 meses para os eletrodos em gel. Acompanha o equipamento, fonte de alimentação bivolt, eletrodo de pH digital PHC101 cabo 1 metro, Buffers 4, 7 e 10 frasco de 500ml, solução

de estocagem e suporte para eletrodo. INCLUSO: CERT. CALIB. RBC SONDA PH INTERNO CERT. CALIB. RBC TEMPERATURA INTERNO TREINAMENTO MED. PH EXTERNO HACH - 8509500

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.000,0000	53.276.010/0001-10	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 10.308,0000	60.160.546/0001-31	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 3.197,0000	60.637.667/0001-21	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 15.481,0000	53.276.010/0001-10	06/11/2020 08:14:26:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/11/2020 08:08:02	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	06/11/2020 08:21:22	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	06/11/2020 08:21:22	Item encerrado.
Aceite	06/11/2020 09:06:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.197,0000.
Habilitado	06/11/2020 09:39:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. - CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - PIPETADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.248,1200	R\$ 2.496,2400	05/11/2020 17:23:55
	Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo / Versão: PEGUEPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático eletrônico Descrição: Para utilização com pipetas de vidro ou plástico (0.1 - 100 ml) ou de Pasteur; Bateria recarregável Alerta de pouca bateria; Preenchimento de uma pipeta de 25 ml em no máximo 10 segundos; Filtro de proteção de membrana permutável Suporte adequado para bancada ou parede Possuir ajuste de velocidade; Fácil manutenção e limpeza. Deve acompanhar: - 01 Suporte de Bancada; - 01 Suporte de Parede; Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: -Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. - Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. - Manual de Instruções em português. - Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. - Instalação, treinamento in loco Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido.						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	06/11/2020 07:49:33
	Marca: PEGUEPET Fabricante: CRAL Modelo / Versão: PEGUECONTROE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL						
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/11/2020 17:28
	Marca: BLUE-RAY Fabricante: BLUE-RAY Modelo / Versão: BLUE-RAY						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Para utilização com pipetas de vidro ou plástico (0.1 - 100 ml) ou de Pasteur; Bateria recarregável Alerta de pouca bateria; Preenchimento de uma pipeta de 25 ml em no máximo 10 segundos; Filtro de proteção de membrana permutável Suporte adequado para bancada ou parede Possuir ajuste de velocidade; Fácil manutenção e limpeza. Deve acompanhar: - 01 Suporte de Bancada; - 01 Suporte de Parede; Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: - Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. - Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. - Manual de Instruções em português. - Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. - Instalação, treinamento in loco Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	12.655.453/0001-35	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 2.000,0000	07.185.891/0001-47	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 1.248,1200	32.578.926/0001-55	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 1.198,0000	12.655.453/0001-35	06/11/2020 08:15:27:723
R\$ 1.200,0000	07.185.891/0001-47	06/11/2020 08:17:54:243
R\$ 1.148,0000	32.578.926/0001-55	06/11/2020 08:19:39:243
R\$ 1.095,0000	12.655.453/0001-35	06/11/2020 08:20:37:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/11/2020 08:09:32	Item Aberto.
Encerrado	06/11/2020 08:22:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 09:06:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 09:17:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 09:21:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 09:28:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 09:28:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Aceite	06/11/2020 09:29:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.095,0000.
Habilitado	06/11/2020 09:39:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 10:04:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - TURBIDÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 16.154,0000	R\$ 16.154,0000	05/11/2020 16:49:58
	Marca: DIGIMED						
	Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA						
	Modelo / Versão: DM-TU-EBC-W-USB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS 220X82X66MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .						
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 34.000,0000	R\$ 34.000,0000	06/11/2020 14:18:35

Marca: HACH**Fabricante:** HACH**Modelo / Versão:** LPV444.9.0.00210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO BANCADA TL2300 EPA 0-4000NTU TURBIDÍMETRO DE BANCADA TL2300 COM LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO, EPA, 0 - 4000 NTU ACOMPANHAM O TL2300: óleo de silicone, flanela de limpeza, filtro EPA, cubeta de 1 polegada (30 ml) com tampa (6 unidades), kit de padrões secundários de turbidez (Gelex), kit padrões de calibração StablCal, fonte de alimentação, cabo de alimentação, capa protetora contra poeira. ESPECIFICAÇÕES: Método de medição: Nefelométrica Normativa: Atende ao Método EPA 180.1//ASTM D7315 - Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez // Acima de 1 Unidade de Turbidez (TU) no Modo Estático // ASTM D6655 - Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez Abaixo de 5 NTU no Modo Estático Aplicação: indicadas para amostras sem incidência de cor Dimensões: (L x P x A) 39.5 x 30.5 x 15.3 cm (15.6 x 12.0 x 6.02 pol.) Peso: 3,0 kg (6,6 lb) Carcaça: IP30; uso interno apenas Classe de proteção: Fonte de alimentação externa: Classe de proteção I; instrumento: Classe de proteção II Grau de poluição: 2 Alimentação elétrica Instrumento: 12 V CC, 3,4 A; fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz Temperatura de operação: 0 a 40°C (32 a 104°F) Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) Umidade: 5 a 95% de umidade relativa, sem condensação Tela: 17.8 mm (7 pol.) tela sensível ao toque colorida Fonte de luz: Lâmpada de filamento de tungstênio Unidades de medida: NTU e EBC Faixa: Taxa ligada: 0 - 4000 NTU // Taxa desligada: 0 - 40 NTU // Taxa ligada: 0 - 980 EBC // Taxa desligada: 0 - 9,8 EBC Precisão: Taxa ligada: ±2% da leitura mais 0,01 NTU de 0 - 1000 NTU, ±5% da leitura de 1000 - 4000 NTU, com base no padrão principal de formazina. // Taxa desligada: ±2% de leitura mais 0,01 NTU de 0-40 NTU Resolução Turbidez: 0,001 NTU/EBC (no intervalo mais baixo) Repetibilidade: ±1% de leitura ou 0,01 NTU, o que for maior (em condições de referência) Tempo de resposta: Média do sinal desligada: 6,8 segundos // Média do sinal ligada: 14 segundos (quando 10 medições são utilizadas para calcular a média) Tempo de estabilização: Taxa ligada: 30 minutos após a inicialização //Taxa desligada: 60 minutos após a inicialização Modos de leitura: Individual, contínua, Rapidly Settling Turbidity, média do sinal ligada ou desligada, taxa ligada ou desligada Comunicação: USB Interface: 2 portas USB-A para unidade USB, impressora externa, teclado e leitor de código de barras Datalog: Máximo de 2000 registros no total, inclui registro de leitura, registro de verificação e registro de calibração Purga de ar: Ar de nitrogênio seco ou de grau do instrumento (ANSI MC 11.1, 1975 0,1 scfm a 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) no máximo // Conexão de rebarba da mangueira barbela para tubulação de 1/8 polegadas Cubetas de amostra: Cubetas cilíndricas 95 x 25 mm (3.74 x 1 pol.) vidro de borosilicato com tampas de rosca forradas com borracha // Observação: Cubetas de amostragem menores (menos de 25 mm) podem ser utilizadas quando um adaptador de célula é utilizado. Requisitos de amostra: Cubeta de amostragem de 25 mm: 20 mL no mínimo 0 a 70°C (32 a 158°F) Certificação: CE, KC, RCM Garantia: 1 ano INCLUSO: TREINAMENTO TURBIDIMETRO EXTERNO HACH - LPV444.9.0.00210

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.000,0000	53.276.010/0001-10	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 16.154,0000	60.160.546/0001-31	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 24.692,0000	53.276.010/0001-10	06/11/2020 08:15:10:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/11/2020 08:11:33	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	06/11/2020 08:22:43	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Licitantes devem ofertar lances, sob pena de cancelamento do item..
Encerrada Disputa Aberta	06/11/2020 08:33:24	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	06/11/2020 08:33:24	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	06/11/2020 09:39:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/11/2020 08:28
	Marca: HANNA Fabricante: HANNA Modelo / Versão: HI98194						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Multiparâmetros Portátil, pode medir pH, Condutividade, Salinidade, TDS ou Oxigênio Dissolvido quando conectados com sondas IntelliCAL Plug & Play, o medidor reconhece automaticamente o tipo de sonda que está conectada a ele. As sondas armazenam histórico de calibração. Medidor mono canal possibilita a realização das medições conectando o eletrodo do parâmetro desejado. O sistema de senhas de acesso pode ser utilizado para controle de supervisão. Possui armazenamento de dados internos para até 500 resultados, desligamento automático ajustável para economia das baterias, correção automática de pressão barométrica e temperatura para LDO. Gabinete: Proteção IP67, a prova d'água para 1 m por 30 min. Alimentação: Eliminador de baterias 220 V ou bifásico. Deve acompanhar manual de operação e sonda Ldo com 1m de cabo. Características da sonda: Eletrodo Oxigênio Dissolvido LDO/Temperatura, possui histórico da calibração armazenado na memória da sonda, sistema de medição digital. Acompanha clips coloridos para identificação de parâmetros. Faixa de LDO: 0.00-20.00 mg/l - 0-200% Resolução: 0.01 mg/l. Faixa de Temperatura: - 10-110 °C. Devem ser fornecidas também sonda para Salinidade e pH. Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: - Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. - Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada. - Manual de Instruções em português. - Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. - Instalação, treinamento in loco Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido.

53.276.010/0001-10 HEXIS Não Não 1 R\$ 36.000,0000 R\$ 36.000,0000 05/11/2020
CIENTIFICA 14:18:35
LTDA

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: HQ30D530000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR MULTIPARAMETRO DIGITAL MONO CANAL HQ30D Medidor Multiparâmetros Portátil, pode medir pH, Condutividade, Salinidade, TDS ou Oxigênio Dissolvido quando conectados com sondas IntelliCAL Plug & Play, o medidor reconhece automaticamente o tipo de sonda que está conectada a ele, as sondas armazenam histórico de calibração por isso não há necessidade de calibrar o equipamento a todo momento, o equipamento emite um alerta de calibração para calibrar somente quando necessário, além disso cada sonda tem um número de série exclusivo, a identificação do usuário, amostra, a data e hora de todas as leituras facilitando o gerenciamento dos dados, obtendo um inventário completo dos resultados. Medidor mono canal possibilita a realização das medições conectando o eletrodo do parâmetro desejado. O sistema de senhas de acesso pode ser utilizado para controle de supervisão. Possui armazenamento de dados internos para até 500 resultados, desligamento automático ajustável para economia das baterias, correção automática de pressão barométrica e temperatura para LDO. Especificações: Gabinete: Proteção IP67, a prova d'água para 1 m por 30 min. Alimentação: Baterias Alcalinas AA e NiMH ou eliminador de baterias (Opcional) Condições de Operação: 0-60°C; 90% umidade relativa sem condensação Acompanha manual de operação. INCLUSO: ELETRODO LDO INTELLICAL CABO 1M Sonda digital para medição de Oxigênio Dissolvido (LDO) e Temperatura, à prova d'água calibrada de fábrica e pronta para uso, armazena histórico de calibração alertando quando esta precisa ser refeita, sistema de medição por Luminescência não requer reposição de membranas e eletrólito. Possui conectores resistentes a quebras, comprimento do cabo de 1 metro. Especificações: Faixa de LDO: 0.00-20.00 mg/l - 0-200% Resolução: 0.01 mg/l Faixa de Temperatura: 0 a 50 °C Resolução: 0.1 °C Garantia: 3 anos ELETRODO PH DIGITAL INTELLICAL CABO 1M Eletrodo pH/Temperatura combinado, possui histórico da calibração armazenado na memória da sonda, sistema de medição digital, enchimento em gel, eletrodo com 1m de cabo. Especificações: Faixa de pH: 2 a 14 pH Acuracidade: +/- 0.02 pH Faixa Temperatura: 0 a 50C Acuracidade Temperatura: +/- 0.3C Enchimento: Gel Sólido Junção: Aberta Referência: Ag/AgCl Garantia: 6 Meses ELETRODO CONDUTIVIDADE INTELLICAL HACH CABO 1M Eletrodo Intellical Hach para determinação de Condutividade, possui histórico da calibração armazenado na memória da sonda, sistema de medição digital, eletrodo com 1m de cabo. Especificações: Faixa de Condutividade: 0.01 uS/cm - 200 mS/cm Resolução: 0.01 uS/cm Acuracidade: +/- 0,5% da Leitura Tipo de Sensor: 4 célula de grafite Constante: k=0,4 cm-1 +/-10% Faixa de Temperatura: -10 a 110 C Resolução: 0,1C Acuracidade: +/- 0,3C Faixa de TDS: 0 50.000 mg/l como NaCl Resolução: 0.01 mg/l Acuracidade: +/- 0,5% da leitura Faixa de Salinidade: 0 a 42 ppt Resolução: 0.01 ppt Acuracidade: +/- 1ppt Faixa de Resistividade: 2.5 ohm.cm a 49 Mohm.cm Resolução: 0,01 ohm.cm Acuracidade: +/- 1 ohm.cm Dimensão: 15mmx184mm Cabo: 1 metro Garantia: 1 ano TREINAMENTO MED. DE OD E CONDUTIVIDADE PARA HQ EXTERNO HACH - HQ30D530000

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.000,0000	53.276.010/0001-10	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 20.000,0000	12.655.453/0001-35	06/11/2020 08:00:05:533
R\$ 23.460,0000	53.276.010/0001-10	06/11/2020 08:15:35:210
R\$ 15.270,0000	12.655.453/0001-35	06/11/2020 08:21:12:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/11/2020 08:12:36	Item Aberto.
Encerrado	06/11/2020 08:23:12	Item encerrado.
Aceite	06/11/2020 09:30:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO PARA LABORATORIO, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 15.270,0000.
Habilitado	06/11/2020 09:39:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO PARA LABORATORIO - CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 33.542,0000	R\$ 33.542,0000	04/11/2020 15:35:07

Marca: IDEXX

Fabricante: IDEXX

Modelo / Versão: WQTSPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WQTSPLUS SELADORA ELETRONICA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR E SELAR 100ML DE AMOSTRA DE AGUA NAS CARTELAS QUANTI-TRAY DE 97 OU 51 CAVIDADES, PARA QUANTIFICACAO DOS KITS RAPIDOS DA IDEXX, AUTOMATIZANDO A MANIPULAÇÃO DA AMOSTRA DE ENUMERAÇÃO BACTERIANA. POSSUI MODO HIBERNAR. AQUECIMENTO DOS ROLOS EM 2-3 MINUTOS E BANDEJA DE RESPINGO. CADA IDEXX QUANTI-TRAY SEALER PLUS VEM COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, PRATELEIRA DE ENTRADA, UMA BANDEJA DE BORRACHA QUANTI-TRAY (AZUL), UM BLOCO DE BORRACHA QUANTI-TRAY / 2000 (PRETO), TABELAS MPN E MANUAL DO USUÁRIO. UTILIZE APENAS AS INSERÇÕES DE BORRACHA IDEXX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO INSTRUMENTO: PESO 11 KG ALTURA 33 CM PROFUNDIDADE 35,5 CM LARGURA 40,6 CM TEMPERATURA 10-32 ° C POTÊNCIA 100-240 V 50/60 HZ 10 A EMBALAGEM: 1 UNIDADE MARCA: IDEXX / USA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 33.542,0000	00.377.455/0001-20	06/11/2020 08:00:05:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/11/2020 08:13:01	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	06/11/2020 08:23:43	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Licitantes devem ofertar lances, sob pena de cancelamento do item..
Encerrada Disputa Aberta	06/11/2020 08:35:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	06/11/2020 08:35:04	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	06/11/2020 08:44:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: preço acima do valor estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/11/2020 08:00:20	Bom dia a todos. Dentro de instantes daremos início ao Pregão Eletrônico 4/2020, Processo 15/2020.
Pregoeiro	06/11/2020 08:00:32	• Gostaria de alertá-los para que participem apenas caso estejam em condições de habilitação, pois caso convocados a apresentar documentação e não a enviarem, estarão sujeitos às penalidades previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002.
Pregoeiro	06/11/2020 08:00:41	• Gostaria também de lembrá-los de que o CISAM-SUL não aceitará propostas acima do valor máximo permitido no edital, e mesmo que o valor esteja dentro do limite máximo e considerarmos desvantajosa o item será cancelado.
Pregoeiro	06/11/2020 08:00:50	• O pregão será suspenso para almoço as 11h45 com retorno às 13h15min.
Pregoeiro	06/11/2020 08:01:21	• O Pregão será suspenso as 16h50 devido ao fim de expediente, com retorno programado para o dia 09/11 às 9 horas.
Pregoeiro	06/11/2020 08:01:30	• O licitante que for chamado no CHAT apos a etapa de lances e não se 20 minutos será considerado desistente do item e será convocado
Pregoeiro	06/11/2020 08:01:38	• SERÃO EXIGIDOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO SICAF MES VALIDADES NO SICAF ESTEJAM TODAS OK.
Pregoeiro	06/11/2020	• Alerto que é de responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das operações no

	08:01:51	sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante da inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	06/11/2020 08:02:01	• Favor fique atentos ao lance, ofereça um lance SOMENTE SE A EMPRESA POSSA CUMPRIR com o objeto conforme as exigências contidas no Edital e Termo de Referência.
Pregoeiro	06/11/2020 08:04:44	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 08:08:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 08:09:32	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 08:11:33	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 08:12:36	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 08:13:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 08:16:10	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 08:20:44	Senhores Licitantes, aceitamos as propostas com valor acima do permitido no edital para a fase de lances, porém, se não forem ofertados preços abaixo do estipulado no edital, o item será cancelado.
Pregoeiro	06/11/2020 08:21:22	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	06/11/2020 08:21:22	O item 4 está encerrado.
Sistema	06/11/2020 08:22:37	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	06/11/2020 08:22:43	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2020 08:23:12	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	06/11/2020 08:23:43	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/11/2020 08:27:02	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	06/11/2020 08:27:02	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	06/11/2020 08:33:24	A etapa aberta do item 6 foi encerrada.
Sistema	06/11/2020 08:33:24	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	06/11/2020 08:35:04	A etapa aberta do item 8 foi encerrada.
Sistema	06/11/2020 08:35:04	O item 8 está encerrado.
Sistema	06/11/2020 08:35:04	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	06/11/2020 08:37:28	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Senhor Fornecedor, a melhor proposta para os itens 3 e 8 são da sua empresa. Os preços estão acima do estipulado no edital. Consegue ofertar um preço melhor para os itens?
00.377.455/0001-20	06/11/2020 08:40:01	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente, não será possível reduzir.
Pregoeiro	06/11/2020 08:43:16	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Como a empresa não consegue melhorar os preços, os itens serão cancelados.
Sistema	06/11/2020 08:43:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
00.377.455/0001-20	06/11/2020 08:46:08	Ok Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	06/11/2020 08:47:16	Para INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA Fornecedor, a melhor proposta para o item 4 é da sua empresa. Consegue ofertar um preço melhor ?
Pregoeiro	06/11/2020	Para INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. - Em contato

	09:02:14	telefônico com a empresa, o Sr Andre nos confirmou que esse é o melhor preço que a empresa pode oferecer.
Pregoeiro	06/11/2020 09:02:59	Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - a melhor proposta para os itens 5 e 7 são da sua empresa. Consegue ofertar um preço melhor para os itens?
12.655.453/0001-35	06/11/2020 09:03:50	Bom Dia prezada comissão, Sim ! Já estamos em nossos mínimos
Pregoeiro	06/11/2020 09:05:59	Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Ok, necessito que encaminhe a certidão de FGTS e a proposta atualizadas. Convocarei o anexo.
Sistema	06/11/2020 09:06:42	Senhor fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	06/11/2020 09:08:03	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor Fornecedor, a melhor proposta para o item 6 é da sua empresa. O preço está acima do estipulado no edital. Consegue ofertar um preço melhor para o item?
Sistema	06/11/2020 09:17:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	06/11/2020 09:19:46	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - A Sra Andrea da Empresa Digicrom, entrou em contato telefônico, que não consegue nos responder via chat, vai mandar a resposta via e-mail.
Sistema	06/11/2020 09:21:02	Senhor fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	06/11/2020 09:21:42	Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Solicitei o anexo novamente para a Empresa Forlab para a guia atualizada de FGTS.
12.655.453/0001-35	06/11/2020 09:26:41	OK ! favor abrir o campo para que possamos anexar !
Sistema	06/11/2020 09:28:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, enviou o anexo para o item 5.
12.655.453/0001-35	06/11/2020 09:28:19	Feito !
Sistema	06/11/2020 09:28:58	Senhor fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
12.655.453/0001-35	06/11/2020 09:32:07	Mais alguma documentação ?
Pregoeiro	06/11/2020 09:33:36	Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Não, convoquei o anexo novamente, mas foi um equívoco.
12.655.453/0001-35	06/11/2020 09:34:42	Perfeitamente ! A todos um excelente dia e bom final de semana !
Pregoeiro	06/11/2020 09:40:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/11/2020 às 10:01:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	06/11/2020 08:43:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	06/11/2020 09:40:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/11/2020 às 10:01:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:04 horas do dia 06 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAMELA MATTEI BRIGHENTE
Pregoeiro Oficial

MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio



EDSON SPRICIGO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

